

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Patentschrift

⑩ DE 36 25 477 C 2

⑤ Int. Cl. 5:
B 65 D 47/08
B 65 D 47/14
B 65 D 43/16
B 65 D 60/02

⑪ Aktenzeichen: P 36 25 477.0-23
⑫ Anmeldetag: 28. 7. 88
⑬ Offenlegungstag: 4. 2. 88
⑭ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 4. 8. 94

DE 36 25 477 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦ Patentinhaber:

FM-PLAST Friedhoff + Müller GmbH, 5940
Lennestadt, DE

⑧ Vertreter:

Pörckhauer, R., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 57072 Siegen

⑨ Erfinder:

Antrag auf Nichtnennung

⑩ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 24 35 337 A1

⑪ Kindergesicherter Klappscharnierverschluß für Flaschen oder ähnliche Behälter

AN - 1988-037148 [06]
XA - C1988-016493
XP - N1988-028147
TI - Childproof bottle closure of plastics - with hinged cap and screw cap
joined by film hinge
DC - A96 B07 Q33
PA - (FMPL-) FM-PLAST FRIEDHOFF
- (FMPL-) FM PLAST FRIEDHOFF & MUELLER GMBH
NP - 2
NC - 1
PN - DE3625477 A 19880204 DW1988-06 5p *
AP: 1986DE-3625477 19860728
- DE3625477 C2 19940804 DW1994-29 B65D-047/08 5p
AP: 1986DE-3625477 19860728
PR - 1986DE-3625477 19860728
IC - B65D-047/08 B65D-043/16 B65D-047/14 B65D-050/02
AB - DE3625477 A

A childproof bottle closure, made of plastic material, can only be opened by using two fingers of one hand and one finger of the other hand. The closure consists of a screw closure cap which is secured to the bottle neck and is made integral with the hinged cap, joined to it by a film hinge. The cap has two detents which engage the hooks in the holes and are released, if the areas of the detents are compressed as shown by the arrow by two fingers of one hand. One finger of the other hand is now needed to swing open the hinged cap.

- ADVANTAGE - This makes the closure safe from manipulation by small children. (0/9)

MC - CPI: A12-P03 B11-C06A
UP - 1988-06
UE - 1994-29

DE 36 25 477 C 2

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: DE 38 25 477 C2
 Int. Cl. 5: B 65 D 47/08
 Veröffentlichungstag: 4. August 1994

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer:

DE 33 477 C2

Int. Cl. B:

B 85 D 47/08

Veröffentlichungstag:

4. August 1994

Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6

Fig. 9




Fig. 7




Fig. 8

